

附件 1

自治区普通高等学校招生体育类专业统一考试 评分标准（2027 年版）

（一）100 米跑

1. 考试办法

考生人脸识别通过后，分组进行考试。每位考生只有一次正式考试机会，错过组次，不得再考。考试以电子计时记录成绩，操作员不得少于 2 人，同时，每位考生配备不少于 2 名手动计时人员。电子计时故障时，以手动计时为准。成绩计量最小单位 1/100 秒（手动计时成绩+0.24 秒=电子计时成绩）。成绩未达到评分表所定档次的，百分位就低不就高。如：男子 100 米实测成绩为 13"55，其对应分数为 10.3。考生在成绩后面签名，如发现成绩有误，立即向主考提出，以便核查。

2. 评分标准

100 米电子计时评分表

男子成绩	分数	女子成绩	男子成绩	分数	女子成绩	男子成绩	分数	女子成绩
11"4	25	13"04	12"29	19	14"84	13"69	9.7	17"64
11"41	24.9	13"06	12"34	18.6	14"94	13"74	9.3	17"74
11"42	24.8	13"08	12"39	18.3	15"04	13"79	9	17"84
11"43	24.7	13"1	12"44	18	15"14	13"84	8.6	17"94
11"44	24.6	13"12	12"49	17.7	15"24	13"89	8.3	18"04
11"45	24.5	13"14	12"54	17.3	15"34	13"94	8	18"14
11"46	24.4	13"17	12"59	17	15"44	13"99	7.7	18"24
11"47	24.3	13"2	12"64	16.6	15"54	14"04	7.3	18"34
11"48	24.2	13"23	12"69	16.3	15"64	14"09	7	18"44
11"5	24.1	13"26	12"74	16	15"74	14"14	6.6	18"54
11"52	24	13"3	12"79	15.7	15"84	14"19	6.3	18"64
11"54	23.8	13"34	12"84	15.3	15"94	14"24	6	18"74
11"57	23.6	13"38	12"89	15	16"04	14"29	5.7	18"84
11"6	23.4	13"44	12"94	14.6	16"14	14"34	5.3	18"94
11"63	23.2	13"5	12"99	14.3	16"24	14"39	5	19"04
11"66	23	13"58	13"04	14	16"34	14"44	4.6	19"14
11"7	22.8	13"66	13"09	13.7	16"44	14"49	4.3	19"24
11"74	22.6	13"74	13"14	13.3	16"54	14"54	4	19"34
11"79	22.3	13"84	13"19	13	16"64	14"59	3.7	19"44
11"84	22	13"94	13"24	12.6	16"74	14"64	3.3	19"54
11"89	21.7	14"04	13"29	12.3	16"84	14"69	3	19"64
11"94	21.3	14"14	13"34	12	16"94	14"74	2.6	19"74
11"99	21	14"24	13"39	11.7	17"04	14"79	2.3	19"84
12"04	20.6	14"34	13"44	11.3	17"14	14"84	2	19"94
12"09	20.3	14"44	13"49	11	17"24	14"89	1.5	20"04
12"14	20	14"54	13"54	10.6	17"34	14"94	1	20"14
12"19	19.7	14"64	13"59	10.3	17"44	14"99	0.5	20"24
12"24	19.3	14"74	13"64	10	17"54			

(二) 800 米跑

1. 考试办法

考生人脸识别通过后，采用不分道的方法进行考试，每组考生不超过 12 人；每个考生只有一次考试机会。如犯规不得再考。考试以电子计时记录成绩为主，操作员不得少于 2 人，同时，每组配备不少于 3 名手动计时人员。电子计时故障时，以手动计时为准。成绩计量最小单位 1/100 秒。(手动计时成绩=电子计时成绩)；成绩未达到评分表所定档次的，百分位就低不就高。如：男子 800 米实测成绩为 2' 41" 57，其对应分数为 11。考生在成绩后面签名，如发现成绩有误，立即向主考提出，以便核查。

2. 评分标准

800 米电子计时评分表

男子成绩	分数	女子成绩	男子成绩	分数	女子成绩	男子成绩	分数	女子成绩
2'03"00	25	2'25"00	2'26"79	16.5	2'57"28	2'50"73	8	3'29"78
2'03"70	24.8	2'25"95	2'27"49	16.3	2'58"23	2'51"44	7.8	3'30"74
2'04"39	24.5	2'26"89	2'28"19	16	2'59"19	2'52"15	7.5	3'31"70
2'05"09	24.3	2'27"84	2'28"89	15.8	3'00"14	2'52"85	7.3	3'32"66
2'05"79	24	2'28"79	2'29"59	15.5	3'01"09	2'53"56	7	3'33"62
2'06"49	23.8	2'29"73	2'30"30	15.3	3'02"05	2'54"27	6.8	3'34"58
2'07"19	23.5	2'30"68	2'31"00	15	3'03"00	2'54"98	6.5	3'35"54
2'07"88	23.3	2'31"63	2'31"70	14.8	3'03"95	2'55"68	6.3	3'36"50
2'08"58	23	2'32"58	2'32"41	14.5	3'04"91	2'56"39	6	3'37"46
2'09"28	22.8	2'33"52	2'33"11	14.3	3'05"86	2'57"10	5.8	3'38"42
2'09"98	22.5	2'34"47	2'33"81	14	3'06"82	2'57"81	5.5	3'39"38
2'10"68	22.3	2'35"42	2'34"52	13.8	3'07"77	2'58"52	5.3	3'40"34
2'11"38	22	2'36"37	2'35"22	13.5	3'08"73	2'59"22	5	3'41"30
2'12"08	21.8	2'37"32	2'35"92	13.3	3'09"68	2'59"93	4.8	3'42"27
2'12"77	21.5	2'38"27	2'36"63	13	3'10"64	3'00"64	4.5	3'43"23
2'13"47	21.3	2'39"21	2'37"33	12.8	3'11"59	3'01"35	4.3	3'44"19
2'14"17	21	2'40"16	2'38"04	12.5	3'12"55	3'02"06	4	3'45"15
2'14"87	20.8	2'41"11	2'38"74	12.3	3'13"50	3'02"77	3.8	3'46"11
2'15"57	20.5	2'42"06	2'39"44	12	3'14"46	3'03"48	3.5	3'47"08
2'16"27	20.3	2'43"01	2'40"15	11.8	3'15"42	3'04"19	3.3	3'48"04
2'16"97	20	2'43"96	2'40"85	11.5	3'16"37	3'04"90	3	3'49"00
2'17"67	19.8	2'44"91	2'41"56	11.3	3'17"33	3'05"61	2.8	3'49"96
2'18"37	19.5	2'45"86	2'42"26	11	3'18"29	3'06"32	2.5	3'50"93
2'19"07	19.3	2'46"81	2'42"97	10.8	3'19"24	3'07"02	2.3	3'51"89
2'19"77	19	2'47"76	2'43"67	10.5	3'20"20	3'07"73	2	3'52"85
2'20"47	18.8	2'48"71	2'44"38	10.3	3'21"16	3'08"45	1.8	3'53"82
2'21"17	18.5	2'49"67	2'45"08	10	3'22"11	3'09"16	1.5	3'54"78
2'21"88	18.3	2'50"62	2'45"79	9.8	3'23"07	3'09"87	1.3	3'55"75
2'22"58	18	2'51"57	2'46"50	9.5	3'24"03	3'10"58	1	3'56"71
2'23"28	17.8	2'52"52	2'47"20	9.3	3'24"99	3'11"29	0.8	3'57"68
2'23"98	17.5	2'53"47	2'47"91	9	3'25"95	3'12"00	0.5	3'58"64
2'24"68	17.3	2'54"42	2'48"61	8.8	3'26"90	3'12"71	0.3	3'59"60
2'25"38	17	2'55"38	2'49"32	8.5	3'27"86			
2'26"08	16.8	2'56"33	2'50"03	8.3	3'28"82			

（三）立定跳远

1. 考试办法

考生人脸识别通过后，每人连续试跳 3 次，每次均应测量有效成绩。测量成绩时，应以考生身体任何部位着地最近点至起跳线或起跳线延长线的垂直直线距离为有效成绩。测量的最小单位为 1 厘米，以 3 次试跳中的最佳成绩为最终考试成绩。如：男子立定跳远实测成绩为 2.54，其对应分数为 14.8。考生在成绩后面签名，如发现成绩有误，立即向主考提出，以便核查。

2. 评分标准

立定跳远评分表

男子成绩	分数	女子成绩	男子成绩	分数	女子成绩	男子成绩	分数	女子成绩
2.96	25	2.45	2.62	16.7	2.11	2.28	8.5	1.77
2.95	24.8	2.44	2.61	16.5	2.1	2.27	8.2	1.76
2.94	24.5	2.43	2.6	16.2	2.09	2.26	8	1.75
2.93	24.3	2.42	2.59	16	2.08	2.25	7.7	1.74
2.92	24	2.41	2.58	15.7	2.07	2.24	7.5	1.73
2.91	23.8	2.4	2.57	15.5	2.06	2.23	7.2	1.72
2.9	23.5	2.39	2.56	15.3	2.05	2.22	7	1.71
2.89	23.3	2.38	2.55	15	2.04	2.21	6.8	1.7
2.88	23.1	2.37	2.54	14.8	2.03	2.2	6.5	1.69
2.87	22.8	2.36	2.53	14.5	2.02	2.19	6.3	1.68
2.86	22.6	2.35	2.52	14.3	2.01	2.18	6	1.67
2.85	22.3	2.34	2.51	14	2	2.17	5.8	1.66
2.84	22.1	2.33	2.5	13.8	1.99	2.16	5.6	1.65
2.83	21.8	2.32	2.49	13.6	1.98	2.15	5.3	1.64
2.82	21.6	2.31	2.48	13.3	1.97	2.14	5.1	1.63
2.81	21.3	2.3	2.47	13.1	1.96	2.13	4.8	1.62
2.8	21.1	2.29	2.46	12.8	1.95	2.12	4.6	1.61
2.79	20.9	2.28	2.45	12.6	1.94	2.11	4.3	1.6
2.78	20.6	2.27	2.44	12.3	1.93	2.1	4.1	1.59
2.77	20.4	2.26	2.43	12.1	1.92	2.09	3.9	1.58
2.76	20.1	2.25	2.42	11.9	1.91	2.08	3.6	1.57
2.75	19.9	2.24	2.41	11.6	1.9	2.07	3.4	1.56
2.74	19.6	2.23	2.4	11.4	1.89	2.06	3.1	1.55
2.73	19.4	2.22	2.39	11.1	1.88	2.05	2.9	1.54
2.72	19.1	2.21	2.38	10.9	1.87	2.04	2.7	1.53
2.71	18.9	2.2	2.37	10.6	1.86	2.03	2.4	1.52
2.7	18.7	2.19	2.36	10.4	1.85	2.02	2.2	1.51
2.69	18.4	2.18	2.35	10.2	1.84	2.01	1.9	1.5
2.68	18.2	2.17	2.34	9.9	1.83	2	1.7	1.49
2.67	17.9	2.16	2.33	9.7	1.82	1.99	1.5	1.48
2.66	17.7	2.15	2.32	9.4	1.81	1.98	1.2	1.47
2.65	17.4	2.14	2.31	9.2	1.8	1.97	1	1.46
2.64	17.2	2.13	2.3	8.9	1.79	1.96	0.7	1.45
2.63	17	2.12	2.29	8.7	1.78	1.95	0.3	1.44

（四）原地推铅球

1. 考试办法

考生人脸识别通过后，每人连续投掷 3 次。测量成绩时，测量尺需通过投掷圈圆心，测量投掷圈或抵趾板内沿至球落地点后沿之间的距离。测量最小单位为 1 厘米，以 3 次投掷中的最佳成绩为最终考试成绩。若测量成绩在评分标准中的两个相邻分值之间，则按其中较低的分值评分。如：男子原地推铅球实测成绩为 7.45，其对应分数为 9.3。考生在成绩后面签名，如发现成绩有误，立即向主考提出，以便核查。

2. 评分标准

原地推铅球评分表

男子成绩	分数	女子成绩	男子成绩	分数	女子成绩	男子成绩	分数	女子成绩
12.6	25	9.6	10.2	17.8	7.2	7.2	8.7	4.2
12.55	24.9	9.55	10.1	17.5	7.1	7.1	8.4	4.1
12.5	24.8	9.5	10	17.2	7	7	8.1	4
12.45	24.7	9.45	9.9	16.9	6.9	6.9	7.8	3.9
12.4	24.6	9.4	9.8	16.6	6.8	6.8	7.5	3.8
12.35	24.5	9.35	9.7	16.3	6.7	6.7	7.2	3.7
12.3	24.4	9.3	9.6	16	6.6	6.6	6.9	3.6
12.25	24.2	9.25	9.5	15.7	6.5	6.5	6.6	3.5
12.2	24	9.2	9.4	15.4	6.4	6.4	6.3	3.4
12.15	23.8	9.15	9.3	15.1	6.3	6.3	6	3.3
12.1	23.6	9.1	9.2	14.8	6.2	6.2	5.7	3.2
12.05	23.4	9.05	9.1	14.5	6.1	6.1	5.4	3.1
12	23.2	9	9	14.2	6	6	5.1	3
11.9	22.9	8.9	8.9	13.9	5.9	5.9	4.8	2.9
11.8	22.6	8.8	8.8	13.6	5.8	5.8	4.5	2.8
11.7	22.3	8.7	8.7	13.3	5.7	5.7	4.2	2.7
11.6	22	8.6	8.6	13	5.6	5.6	3.9	2.6
11.5	21.7	8.5	8.5	12.7	5.5	5.5	3.6	2.5
11.4	21.4	8.4	8.4	12.3	5.4	5.4	3.3	2.4
11.3	21.1	8.3	8.3	12	5.3	5.3	3	2.3
11.2	20.8	8.2	8.2	11.7	5.2	5.2	2.7	2.2
11.1	20.5	8.1	8.1	11.4	5.1	5.1	2.4	2.1
11	20.2	8	8	11.1	5	5	2.1	2
10.9	19.9	7.9	7.9	10.8	4.9	4.9	1.8	1.9
10.8	19.6	7.8	7.8	10.5	4.8	4.8	1.5	1.8
10.7	19.3	7.7	7.7	10.2	4.7	4.7	1.2	1.7
10.6	19	7.6	7.6	9.9	4.6	4.6	0.9	1.6
10.5	18.7	7.5	7.5	9.6	4.5	4.5	0.6	1.5
10.4	18.4	7.4	7.4	9.3	4.4	4.4	0.3	1.4
10.3	18.1	7.3	7.3	9	4.3			